

Chronische lijst 2020

Niet limitatieve lijst met aandoeningen voor langdurige of intermitterende fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck

bijlage 1 van het besluit zorgverzekering (BZV) behorend bij artikel 2.6 lid 2, lid 3, lid 4, lid 5 en lid 6.

Diagnose code: 4 cijfers - eerste 2 lichaamslocatie - laatste 2 cijfers pathologie

VNZ-codes in de onderstaand tabel zijn de laatste 2 cijfers van de diagnosecode

voorheen: [Chronische lijst Borst](#)

VNZ-code	Art. 2.6	Chronische lijst pathologieën	Beperking	Verwijzing	Andere voorwaarden
----------	----------	-------------------------------	-----------	------------	--------------------

Chirurgie bewegingsapparaat

00	B15	Amputatie, status na operatie	o.b.v. med.noodzaak	S	
01	D5	Artrodese, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
	D5	Artroplastiek, postoperatieve	fase 12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
	D5	Artrotomie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
	D5	Capsulotomie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
	D5	Endoprothese, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
	D5	Fractuur intra-articulair, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
	D5	König (pandakplastiek), postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
	D5	Total hip, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
	D5	Total knee, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
	D5	Total shoulder, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
	D5	patellaresectie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
02	D5	Acromionresectie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
	D5	Alban Köhler, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
	D5	Fractuur botten, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	

	D5	Haglund, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
	D5	Kaakfractuur, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
	D5	Multipele fracturen, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
	D5	Osteomyelitis, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
	D5	Osteotomie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
03	D5	Menisectomie/meniscusoperatie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
	D5	Synovectomie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
04	D5	Achillespeesruptuur, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
	D5	Achillespeesverlenging/plastiek, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
	D5	Bandlaesie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
	D5	Carpale tunnelsyndroom (CTS), postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
	D5	Kruisbandletsel, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
	D5	Kruisbandplastiek, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
	D5	Kruisbandruptuur, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
	D5	Myositis ossificans, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
	D5	Neerplastiek, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
	D5	Peestransplantatie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
	D5	Peestranspositie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
	D5	Quervain, ziekte van, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
	D5	Spitsvoet, postoperatieve fase of na opname of revalidatie(dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
	D5	Tenolyse, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
05	D5	Chemonucleolyse, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
	D5	Fixatie wervels, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+

VNZ-code	Art. 2.6 Chronische lijst pathologieën	Beperking	Verwijzing	Andere voorwaarden
	D5	Fractuur wervelkolom, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
	D5	Hernia nucleï pulposi (HNP), postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
	D5	Laminectomie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
	D5	Spondylodese, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
08	D5	Dupuytren, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
09	D5	Overige chirurgische aandoeningen	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+

Orthopedische aandoeningen zonder chirurgie

10	B3	Calvé-Legg-Perthes, ziekte van Perthes	o.b.v. med.noodzaak	S	alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar
11	B2	Kyfoscoliose, progressief	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B2	Progressieve scoliose	o.b.v. med.noodzaak	S	
12	B1	Aangeboren afwijkingen of defecten van het bewegingsapparaat leidend tot misvormingen, bijvoorbeeld congenitale heupdysplasie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	Arthrogryposis multiplex congenita	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	Congenitale dysplasie heup	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	Klippel-Feil syndroom	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	Klompvoet	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	Kyfoscoliose, aangeboren	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	Osteogenesis imperfecta	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	Scoliose congenitaal	o.b.v. med.noodzaak	S	
13	B13	Forestier, ziekte van (hyperostotische spondylose)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B3	Juvenile osteochondrose	o.b.v. med.noodzaak	S	alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar
	B3	Scheuermann, ziekte van	o.b.v. med.noodzaak	S	alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar

VNZ-code	Art. 2.6	Chronische lijst pathologieën	Beperking	Verwijzing	Andere voorwaarden
14	B6	Compressiefractuur (i.c. van wervels) - door ziekte van Kahler, botmetastase of M. Paget	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B6	Fractuur ten gevolge van: - botmetastasen	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B6	Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Kahler	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B6	Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Paget	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B6	Fractuur ten gevolge van: - Multipel myeloom	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B6	Fractuur ten gevolge van: - Ostitis deformans	o.b.v. med.noodzaak	S	
16	D5	Contractuur van Volkmann	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	ook als de contractuur pas later, bijv. enkele weken na ontslag, wordt gediagnosticeerd

Surmenage, degeneratieve aandoeningen, dystrofie

21	B7	Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva)	12 mnd	S	
7023/6223		Amyotrofische schouderneuralgie Knie en Heupartrose	12 mnd maximaal 12 zittingen verspreid over 1 jaar	S	
28	B4	Posttraumatische dystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B4	Sympathische reflexdystrofie (Südeckse atrofie/dystrofie) o.b.v. med.noodzaak	o.b.v. med.noodzaak	S	

Traumatische aandoeningen (uitgezonderd chirurgie, neurotraumata en dwarslaesie)

32	D5	Luxatie, na opname of revalidatie(dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
33	D5	Cuffruptuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
	D5	Spierruptuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
36	D5	Bekkenfractuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
	D5	Compressiefractuur (i.c. van wervels) - na opname	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	

	D5	Crurisfractuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
	B18	Fractuur, conservatief behandeld	6 mnd	S	
	D5	Intra-articulaire fractuur	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
38	B16	Whiplash	3-6 mnd	S	als na behandelperiode van max. 3 mnd. nog sprake is van trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, dan verlenging met max. 6 mnd. mogelijk.
39	D4	Brandwonden, status na	o.b.v. med.noodzaak	S	alleen bij littekenweefsel

Hart-, vaat- en lymfevat aandoeningen (incl. cardiochirurgie)

46	D3	Elephantiasis (lymfoedeem)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D3	Lymfoedeem/stuwing met destructie van het lymfatische weefsel	o.b.v. med.noodzaak	S	
48	D6	(Vasculaire) claudicatio intermittens, graad 3 Fontaine	12 mnd	S	
9248	D6	(Vasculaire) claudicatio intermittens, graad 2 Fontaine	maximaal 37 zittingen verspreid over 1 jaar	S	

Longaandoeningen

51	D2	Aangeboren afwijkingen (tractus respiratorius)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2	Cystic fibrosis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2	Kystische fibrose	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2	Mucoviscidosis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2	Pancreasfibrose, indien tevens kystische fibrose	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2	Primaire ciliaire dyskinesie	o.b.v. med.noodzaak	S	

54	D1	Astmatische bronchitis met COPD	o.b.v. med.noodzaak*	S	GOLD-klasse II, III of IV
	D1	Bronchiëctasieën met COPD	o.b.v. med.noodzaak*	S	GOLD-klasse II, III of IV
	D1	Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)	o.b.v. med.noodzaak*	S	GOLD-klasse II, III of IV
	D1	Chronische (astmatische) bronchitis met COPD	o.b.v. med.noodzaak*	S	GOLD-klasse II, III of IV
	D1	Emfyseem bij COPD	o.b.v. med.noodzaak*	S	GOLD-klasse II, III of IV
	D1	Longfibrose, indien tevens COPD	o.b.v. med.noodzaak*	S	GOLD-klasse II, III of IV
56	D8	Diffuse interstitiële longaandoening	o.b.v. med.noodzaak	S	met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis
	D8	Sarcoïdose, Besnier Boeck - Schaumann	o.b.v. med.noodzaak	S	met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis

* In onderstaande tabel is de omvang van de prestatie bij de verschillende klassen (A tot en met D) aangegeven:

	Klasse A	Klasse B	Klasse C	Klasse D
Maximum aantal behandelingen in de eerste twaalf maanden (het eerste behandeljaar)	5	27	70	70
Maximum aantal behandelingen per twaalf maanden voor de onderhoudsfase (de jaren na het eerste behandeljaar)	0	3	52	52

Overige interne aandoeningen, nieuwvormingen, chirurgie niet bewegingsapparaat

65	A11	McArdle (glycogenose type V)	o.b.v. med.noodzaak	S	
68	D5	Aortaplastiek, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
	D5	Zenuwtransplantatie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
	D5	mamma-amputatie postoperatief	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
		Lobectomie	12 mnd i.a.o.	S	
		Pneumothorax postoperatief	12 mnd i.a.o.	S	
69	D7	Sarcoom	24 mnd i.a.o.	S	Duur van de behandeling maximaal 2 jaren in aansluiting op de bestraling.
	D7	Weke-delen tumor	24 mnd i.a.o.	S	Duur van de behandeling maximaal 2 jaren in aansluiting op de bestraling.

Neurologische aandoeningen

70	A4	Guillain-Barré, ziekte van	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Myasthenia gravis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Neurofibromatose type I (met motorische uitval)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Perifere zenuwaandoening met motorische uitval	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Poliomyelitis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Postpoliosyndroom	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A10	Wervelkanaalstenose met motorische uitval	3 mnd	S	
	A4	Zenuwlaesie (met motorische uitval)	o.b.v. med.noodzaak		
S	A4	Ziekte van Von Recklinghausen type I (met motorische uitval)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	peroneusparesis	o.b.v. med.noodzaak	S	

	A4	polyradiculo/-neuropathie	o.b.v. med.noodzaak	S
71	A7	Cerebral palsy/cerebrale parese	o.b.v. med.noodzaak	S
	A7	Diplegia spastica	o.b.v. med.noodzaak	S
	A9	Hersentumor met parese(n)/paralyse(n)	o.b.v. med.noodzaak	S
	A7	Infantiele encephalitis/encephalopathie	o.b.v. med.noodzaak	S
	A7	Little, ziekte van (diplegia spastica)	o.b.v. med.noodzaak	S
	A7	Parese als gevolg van: - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel	o.b.v. med.noodzaak	S
	A9	Ruggenmergtumor met parese(n)/paralyse(n)	o.b.v. med.noodzaak	S
	A2	Strumpell, ziekte van (hereditaire spastische spinale paralyse)	o.b.v. med.noodzaak	S
72	A1	Apoplexie	o.b.v. med.noodzaak	
	A1	Ataxie als gevolg van - CVA	o.b.v. med.noodzaak	
	A1	Cerebrovasculair accident (CVA)	o.b.v. med.noodzaak	
	A1	Hersenstaminfarct	o.b.v. med.noodzaak	
	A1	Parese als gevolg van: - CVA	o.b.v. med.noodzaak	
73	A2	Amyotrofische lateraal sclerose (ALS)	o.b.v. med.noodzaak	S
	A2	Lateraal sclerose (LS)	o.b.v. med.noodzaak	S
	A3	Multipale sclerose (MS)	o.b.v. med.noodzaak	S
	A2	Spinale musculaire atrofieën	o.b.v. med.noodzaak	S
	A2	Syringomyelie	o.b.v. med.noodzaak	S
74	A5	Ataxie als gevolg van - extrapiramidale aandoening	o.b.v. med.noodzaak	S
	A5	Chorea - extrapiramidaal	o.b.v. med.noodzaak	S
	A5	Chorea - ziekte van Huntington	o.b.v. med.noodzaak	S
	A5	Dystonieën, extremitets-	o.b.v. med.noodzaak	S
	A5	Dystonieën, gegeneraliseerde	o.b.v. med.noodzaak	S

	A5	Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - extremitetsdystonieën	o.b.v. med.noodzaak	S
	A5	Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - gegeneraliseerde dystonieën	o.b.v. med.noodzaak	S
	A5	Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - torticollis spasmodica	o.b.v. med.noodzaak	S
	A5	Hypokynetisch (rigide) syndroom (ziekte van Parkinson)	o.b.v. med.noodzaak	S
	A5	Paralysis agitans (ziekte van Parkinson)	o.b.v. med.noodzaak	S
	A5	Parkinsonisme	o.b.v. med.noodzaak	S
	A5	Torticollis spasmodica	o.b.v. med.noodzaak	S
75	A10	Hernia nucleï pulposi (HNP) met motorische uitval (a.g.v. radiculopathie)	3 mnd	S
	A10	Radiculair syndroom met motorische uitval	3 mnd	S
76	A2	Brown-Séguard, syndroom van	o.b.v. med.noodzaak	S
	A2	Dwarslaesie	o.b.v. med.noodzaak	S
77	A4	Erbse parese/paralyse	o.b.v. med.noodzaak	S
	A9	Hersenletsel met parese(n)/paralyse(n)	o.b.v. med.noodzaak	S
	A4	Neurotrauma met motorische uitvalsverschijnselen, perifeer	o.b.v. med.noodzaak	S
	A2	Neurotrauma met uitvalsverschijnselen, spinaal	o.b.v. med.noodzaak	S
	A4	Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, bij neonaten	o.b.v. med.noodzaak	S
	A4	Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, na gips, operatie, etc.	o.b.v. med.noodzaak	S
	A4	Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, posttraumatisch	o.b.v. med.noodzaak	S
	A9	Uitvalsverschijnselen t.g.v. hersenletsel	o.b.v. med.noodzaak	S
78	A7	Ataxie als gevolg van - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel	o.b.v. med.noodzaak	S

A8	Ataxie als gevolg van - cerebellaire aandoening	o.b.v. med.noodzaak	S
A2	Ataxie als gevolg van - ruggenmergaandoening	o.b.v. med.noodzaak	S
A8	Cerebellaire aandoeningen	o.b.v. med.noodzaak	S
A4	Charcot-Marie-Tooth (HMSN), ziekte van	o.b.v. med.noodzaak	S
A4	Chronische progressieve demyeliniserende neuropathie met motorische uitval	o.b.v. med.noodzaak	S
A11	Dystrophia musculorum progressiva (DMP)	o.b.v. med.noodzaak	S
A2/A8	Friedreich, ataxie van	o.b.v. med.noodzaak	S
A4	Hereditary motor and sensory neuropathy (HMSN)	o.b.v. med.noodzaak	S
A4	Hereditary neuropathy with liability to pressure palsy (HNPP)	o.b.v. med.noodzaak	S
A10	Neurogene claudicatio	3 mnd	S
A2	Parese als gevolg van:- ruggenmergaandoening	o.b.v. med.noodzaak	S
A4	Polyneuropathie met parese(n)	o.b.v. med.noodzaak	S
A4	Polyradiculo/ -neuropathie met parese(n)	o.b.v. med.noodzaak	S
A2	Ruggenmergaandoeningen, bijvoorbeeld - spinale musculaire atrofieën	o.b.v. med.noodzaak	S
A11	Spierdystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S
A11	Spierziekten, bijvoorbeeld - Becker, ziekte van	o.b.v. med.noodzaak	S
A11	Spierziekten, bijvoorbeeld - Duchenne dystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S
A11	Spierziekten, bijvoorbeeld - dystrofia myotonica (syndroom van Curschmann-Steinert)	o.b.v. med.noodzaak	S
A11	Spierziekten, bijvoorbeeld - fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSDH)	o.b.v. med.noodzaak	S
A11	Spierziekten, bijvoorbeeld - limb girdle dystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S
A7	Spina bifida	o. b.v. med.noodzaak	S

VNZ-code	Art. 2.6 Chronische lijst pathologieën	Beperking	Verwijzing	Andere voorwaarden
----------	--	-----------	------------	--------------------

	A2	Tabes dorsalis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A9	Uitvalsverschijnselen t.g.v. tumor van de hersenen of het ruggenmerg	o.b.v. med.noodzaak	S	
79	A6	Motorische retardatie en ontwikkelingsstoornissen van het zenuwstelsel	o.b.v. med.noodzaak	S	t/m 16 jaar

Symptomatologie psychosomatiek, urologie gynaecologie

6486		urine incontinentie	9 zittingen	S	bekkenfysiotherapie indicatiecodes 1600-1601- 1602
89	B17	Bekkeninstabiliteit, post partum	3 mnd	S	
	B17	Symfyolyse, post partum	3 mnd	S	
80	D5	Bespoedigen van algeheel herstel na opname ziekenhuis/revalidatiecentrum/verpleeghuis, zonder operatie	12 mnd i.a.o	S	alleen in combinatie met de locatie 80

Reumatische aandoeningen/huidaandoeningen

94	B14	Collageenziekten	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14	Dermatomyositis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14	Lupus erythematodes disseminatus (LED) / collageenziekte	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14	Mixed connective tissue disease (MCTD)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14	Polymyositis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B11	Reiter syndroom/ ziekte van Reiter	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14	Systemische lupus erythematodes (SLE)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14	Aids (Acquired immune deficiency syndrome)	o.b.v. med.noodzaak	S	
95	D4	Epidermolysis bullosa met littekenweefsel	o.b.v. med.noodzaak	S	

96	B14	Sclerodermie	o.b.v. med.noodzaak	S
99	D4	Handletsels met littekenweefsel van de huid	o.b.v. med.noodzaak	S
	D4	Littekenweefsel huid	o.b.v. med.noodzaak	S

Afkortingen

S	Specialist: diagnose gesteld door een specialist
S+/VHA+	Hulp moet voorgeschreven worden door medisch specialist of verpleeghuisarts
i.a.o.	in aansluiting op ontslag of revalidatie(dag)behandeling
o.b.v. med.noodzaak:	op basis van medische noodzaak. Medische noodzaak wordt bepaald door de zorgverlener op basis van professioneel handelen en de richtlijnen van de beroepsgroep.

Wijzigingen als gevolg van wetswijzigingen voorbehouden.